



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione



Regione Siciliana
Assessorato della Salute

Centro Regionale Trapianti
Sicilia

RASSEGNA STAMPA

10 AGOSTO 2022

A CURA DELL'ADDETTO STAMPA CRT SICILIA

MARIELLA QUINCI



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione



Regione Siciliana
Assessorato della Salute

Centro Regionale Trapianti
Sicilia



Villa Sofia-Cervello, al via concorso per assumere medici

Per la copertura a tempo indeterminato e pieno nelle discipline di Genetica Medica, Gastroenterologia e Medicina Interna.

10 Agosto 2022 - di [Redazione](#)

PALERMO. Al via a **Villa Sofia-Cervello** l'iter di un **concorso** per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 5 posti di dirigente medico. Nel dettaglio: 1 nella disciplina di Genetica Medica, 2 in Gastroenterologia e 2 in Medicina Interna.

Lo prevede una delibera del 5 agosto a firma del direttore generale Walter Messina, dove è specificato che il reclutamento è coerente con il piano di fabbisogno 2021-2023, per assicurare il mantenimento dei Lea e l'efficiente erogazione dei servizi sanitari. La pubblicazione del bando è prevista in forma integrale sul sito internet aziendale di Villa Sofia-Cervello e per estratto sulla GURS Concorsi e sulla GURI Concorsi ed Esami.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione



Regione Siciliana
Assessorato della Salute

Centro Regionale Trapianti
Sicilia



La Buona Sanità

Ospedale Ingrassia, prima crioablazione di fibrillazione atriale

Effettuata con sistema BSC PolarX dagli specialisti della Unità Operativa Complessa di Cardiologia, diretta da Sergio Fasullo.



PALERMO. Prima crioablazione di **fibrillazione atriale** con sistema BSC PolarX all'Ospedale **Ingrassia** di Palermo. È stata effettuata dagli specialisti della Unità Operativa Complessa di **Cardiologia**, diretta da **Sergio Fasullo**, il quale spiega: «La fibrillazione atriale è un'alterazione del ritmo cardiaco (*aritmia, ndr*). Si tratta di una complessa patologia elettrica degli atri con alto rischio



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione



Regione Siciliana
Assessorato della Salute

Centro Regionale Trapianti
Sicilia

tromboembolico. Per questo è importante riconoscerla ed intervenire. Ad oggi è possibile eseguire l'**ablazione transcateretere**, pratica mininvasiva efficace in circa l'85% dei casi».

L'intervento di **crioblazione**, durato circa 2 ore, è stato eseguito su una donna di 60 anni dal cardiologo, **Mirko Luparelli**, coadiuvato dall'equipe infermieristica composta da Alfredo Galati e Giovanna Pillitteri. «Prosegue il percorso di implementazione ed arricchimento dell'offerta sanitaria nei confronti dell'utenza- sottolinea il direttore generale dell'Asp di Palermo, **Daniela Faraoni**– L'UOC di Cardiologia dell'ospedale Ingrassia è sempre più un punto di riferimento di elevata qualità per un vasto bacino di utenti provenienti anche da altre province. I nuovi interventi di crioblazione consentono, tra l'altro, ai **pazienti** di trovare all'interno dell'organizzazione dell'Asp risposte adeguate e di grande **professionalità**». Alla signora, dopo diversi episodi di battito cardiaco irregolare, debolezza e affanno nell'arco di tre mesi, era stata diagnostica una fibrillazione atriale non responsiva ai farmaci. «Nel caso il paziente sia affetto da fibrillazione atriale non controllata dalla terapia farmacologica– ha aggiunto il Primario, Sergio Fasullo- il cardiologo può raccomandare la procedura di ablazione transcateretere, tecnica **mini-invasiva** durante la quale il medico introduce un sottile tubicino flessibile (catetere, ndr) nei vasi sanguigni e lo manovra fino a raggiungere il cuore, annullando i percorsi elettrici anomali presenti nei tessuti cardiaci. La crioblazione sulla signora è stata effettuata all'Ospedale Ingrassia con il supporto della **sedazione**, non totale. Dopo 2 giorni complessivi di degenza, la donna è stata dimessa».

Per accedere al nuovo servizio è necessaria la richiesta del Medico di Medicina Generale di visita cardiologica da effettuare nell'ambulatorio pacemaker dell'Ospedale Ingrassia. Le prenotazioni possono essere effettuate di presenza o telefonando (dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 13.30) al numero 091 703 3692. Il paziente verrà visitato e valutato dagli **specialisti** dell'UOC di Cardiologia del nosocomio.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione



Regione Siciliana
Assessorato della Salute

Centro Regionale Trapianti
Sicilia

GIORNALE DI SICILIA .it

LA PANDEMIA

Covid, il calo dei contagi si ferma in mezza Italia: la Sicilia resiste, ma è allarme ricoveri

10 Agosto 2022



La discesa che ha fatto tirare un lungo sospiro di sollievo sta rallentando. Anzi, in mezza Italia il calo dei casi di Covid-19 si è arrestato: dieci regioni sono vicine a una stasi, in due tra l'altro si rilevano anche segnali di una crescita debole. **Fra queste non c'è la Sicilia, dove il trend di diminuzione dei contagi continua, ma nell'Isola non arrivano buone notizie dai ricoveri che restano alti.** A fotografare l'andamento del Coronavirus sono da una parte le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo "Picone", del Cnr, dall'altro le rilevazioni di Agenas, l'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali.

L'analisi di Sebastiani

"L'analisi delle differenze settimanali della percentuale dei positivi ai test molecolari rivela che alcune regioni sono in fase di decrescita molto debole e prossime ad una stasi, mentre altre sono in fase di crescita molto debole", osserva Sebastiani. Del primo gruppo fanno parte Campania (livello medio



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione



Regione Siciliana
Assessorato della Salute

Centro Regionale Trapianti
Sicilia

attuale della percentuale 6%), Friuli Venezia Giulia (9%), Lazio (8%), Lombardia (11%), Molise (5%), provincia autonoma di Trento (5%), Umbria (20.5%) e Veneto (12%); nel secondo gruppo ci sono provincia autonoma di Bolzano (6.5%) e Piemonte (10%). Per quanto riguarda i ricoveri, prosegue l'esperto, "le curve medie dell'occupazione dei reparti ordinari e delle terapie intensive hanno raggiunto il massimo 17 e 15 giorni fa rispettivamente, con livelli medi attuali pari a circa il 14 e 3.5%, mentre quella dei decessi ha raggiunto il picco 12 giorni fa, con una media attuale di circa 140 morti al giorno".

L'andamento del Covid in Sicilia

La Sicilia attualmente è esclusa dal fenomeno indicato da Sebastiani, significa che il calo dei casi di Covid continua. Ieri, martedì 9 agosto, infatti, i nuovi contagi indicati dal bollettino sono stati poco più di 3.700, circa mille in meno rispetto a martedì della scorsa settimana. Anche lunedì il trend era in netta discesa. Sul fronte dei ricoveri, invece, secondo Agenas (dato dell'8 agosto), nei reparti ordinari l'occupazione dei posti letto è al 22%, in calo rispetto a sette giorni fa ma ancora nettamente sopra la media italiana che è del 14%. Impietoso il confronto con lo scorso anno, quando a questo punto dell'estate l'Isola era ancora sotto al 15%, sebbene si avviasse a superare il limite del tetto previsto a quel tempo quando vivevano ancora le zone a colori.

Decessi Covid

Buone notizie arrivano dai dati sui decessi da Covid-19: il picco per questa ondata pandemica è stato raggiunto e, nei prossimi giorni, è atteso un decremento nel numero dei morti. Una inversione di trend attesa, ha sottolineato l'epidemiologo Cesare Cislighi, anche se in numeri assoluti le vittime restano ancora tante. Attualmente, ha spiegato l'esperto, "la letalità grezza, ovvero senza correzioni per età e genere, sta decrescendo ed è di circa di 1,5 decessi ogni mille contagiati diagnosticati". Per una stima ancora più corretta, precisa l'esperto, "si dovrebbero considerare anche alcuni altri fattori concomitanti come l'età, il genere, la residenza e possibilmente anche le condizioni di salute dei contagiati, ma nel medio periodo questi fattori non sembra siano molto cambiati e quindi non dovrebbero influire sui



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione



Regione Siciliana
Assessorato della Salute

Centro Regionale Trapianti
Sicilia

trend, ma potrebbero farlo se si volessero confrontare situazioni diverse come la letalità di altre nazioni". La mortalità per Covid-19 in dati assoluti "resta ancora elevata - chiarisce - perché dipende dal numero di contagi e dalla latenza tra diagnosi e decessi, che è mediamente di circa tre settimane. Quindi, poichè tre settimane fa ci trovavamo nella fase di picco dei contagi, chiaramente in questi giorni si sta assistendo anche al picco dei decessi: il picco dei contagi è stato infatti a metà luglio ed ora siamo al periodo di picco dei decessi per questa ondata rispetto al loro valore assoluto".



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione



Regione Siciliana
Assessorato della Salute

Centro Regionale Trapianti
Sicilia

GIORNALE DI SICILIA .it

Covid: in adolescenti protezione vaccino cala dopo 27 giorni

10 Agosto 2022



(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Negli adolescenti immunizzati con due dosi, l'efficacia del vaccino nel prevenire Covid-19 sintomatico inizia già a calare dopo 27 giorni, mentre la protezione contro le forme gravi della malattia resta alta per oltre 3 mesi. È il dato che emerge da uno studio effettuato in Brasile e Scozia e pubblicato su Lancet Infectious Disease. La ricerca ha preso in considerazione oltre 600mila test effettuati su 3,5 milioni di ragazzi tra i 12 e i 17 anni vaccinati con due dosi di vaccino Pfizer (BNT162b2). Anche se sono riscontrate differenze tra i due Paesi, le tendenze identificate dai ricercatori erano sovrapponibili. L'efficacia del vaccino raggiungeva il picco tra i 14 e i 27 giorni dopo la somministrazione della seconda dose e risultava inferiore nel periodo in cui circolava la variante Omicron rispetto al periodo dominato da Delta. In particolare, nella fase Omicron il picco di efficacia contro la malattia sintomatica è risultato del 64,7% in Brasile e dell'82,6% in Scozia. Nel periodo Delta, l'efficacia è stata rispettivamente dell'80,7% e del 92,8%. In entrambi i Paesi l'efficacia ha iniziato a calare dopo il ventisettesimo giorno, scendendo, dopo 98 giorni, al 5,9% in Brasile e al 50,6% in



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione



Regione Siciliana
Assessorato della Salute

Centro Regionale Trapianti
Sicilia

Scozia.

L'efficacia contro le forme gravi di Covid resta invece elevata a lungo rimanendo superiore all'82% dopo 98 giorni dalla seconda dose. "In sintesi, i nostri risultati indicano che negli adolescenti la protezione contro l'infezione sintomatica con la variante Omicron diminuisce rapidamente nel tempo dopo due dosi di BNT162b2 e, pertanto, due dosi non sono sufficienti per sostenere la protezione contro la malattia sintomatica", scrivono i ricercatori. "Tuttavia, la protezione contro la malattia grave probabilmente rimane elevata a 98 giorni o più dopo la seconda dose. I nostri risultati supportano l'importanza di massimizzare la copertura vaccinale e di prendere in considerazione dosi di richiamo per gli adolescenti", concludono.